

Psychische aandoeningen onder WIA-aanvragers



Bert Cornelius - Muntendam Symposium 2012



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC-UMCG-UWV-VUmc

Even voorstellen...

Bert Cornelius

verzekeringsarts UWV
senior-onderzoeker KCVG



UWV Noord, Groningen



Department of Health Sciences, Community and
Occupational Medicine, UMCG, Groningen



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC-UMCG-UWV-VUmc

Agenda



- Methode
- Studie 1
- Resultaten 1
- Studie 2
- Resultaten 2
- Relevantie



Inleiding (1)

Cross-sectionele analyse T0 van prospectief cohortonderzoek

Wie

- cohort WIA-aanvragers (n=375)
- alle diagnosen

Wanneer

- T0: 1-10-2008 – 31-12-2009

Waar

- provincie Groningen



WIA-aanvrager (cohort)



WIA-aanvrager (cohort)


onderzoeker



→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



meetinstrument
(vragenlijst,
interview,
UWV)



gezondheid,
DSM-IV stoornis

→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



meetinstrument
(vragenlijst,
interview,
UWV)



Gezondheid, functioneren
DSM-IV stoornis

→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



meetinstrument
(vragenlijst,
interview,
UWV)



gezondheid, functioneren
DSM-IV stoornis

coping

→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



meetinstrument
(vragenlijst,
interview,
UWV)



gezondheid,
DSM-IV stoornis

↑

↑

coping


↑

zorggebruik

→ Longitudinaal, prospectief →

WIA-aanvrager (cohort)

onderzoeker



→ Longitudinaal, prospectief →

Studie 1

Diagnose en behandeling van DSM-IV
stemmings- en angststoornissen
onder WIA-aanvragers



Context (1)

Beroepsbevolking

- 25% psychische stoornissen niet behandeld [1]
- bij somatische comorbiditeit: 40% niet behandeld [1]

Arbeidsongeschiktheid

- stemmings- en angststoornissen onderherkend [2]
- 30% psychische stoornissen niet behandeld [3]
- WIA: 30% psychisch, waarvan 75% volledig ao [4]

1. Nemesis I 2002; 2. Langerak et al. 2011; 3. Overland et al. 2007; 4. UWV fact sheet 2012.



Context (2)

Onderherkenning en onderbehandeling van psychische stoornissen onder werkverzuimers in de arbo-populatie [1-4]:

- verlengen de verzuimduur (?)
- belemmeren werkhervatting (?)
- leiden tot onnodige arbeidsongeschiktheid (?)

1. Nieuwenhuijsen et al. 2006; 2. Bultmann et al. 2006, 2008; 3. van der Feltz et al. 2010; 4. Flach et al. 2011.



Vraagstelling studie 1

1. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderherkend?
2. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderbehandeld?
3. Hoe ernstig zijn onderbehandelde depressie en angst onder WIA-aanvragers?



Vraagstelling studie 1

1. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderherkend?
2. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderbehandeld?
3. Hoe ernstig zijn onderbehandelde depressie en angst onder WIA-aanvragers?



Vraagstelling studie 1


1. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderherkend?
2. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderbehandeld?
3. Hoe ernstig zijn onderbehandelde depressie en angst onder WIA-aanvragers?



Vraagstelling studie 1

1. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderherkend?
2. Hoe vaak worden depressie en angst onder WIA-aanvragers onderbehandeld?
3. Hoe ernstig zijn onderbehandelde depressie en angst onder WIA-aanvragers?





Instrumenten studie 1

- CIDI
 - DSM-IV classificaties (behandeling, ernst)
- verzekeringsarts
 - ICD-10 classificaties (somatisch en psychisch)



Resultaten studie 1

Onder WIA-aanvragers:

- worden stemmings- en angststoornissen substantieel onderherkend en onderbehandeld
- zijn onderbehandelde stemmings- en angststoornissen voornamelijk ernstig in termen van beperkingen en arbeidsongeschiktheid



Studie 2

Screening van DSM-IV psychische stoornissen
onder WIA-aanvragers



Vraagstelling studie 2


Wat zijn de psychometrische eigenschappen van 3 korte vragenlijsten voor de screening van psychische problemen onder WIA-aanvragers?





Instrumenten studie 2

- CIDI
→ 1-maands DSM-IV classificaties
- vragenlijst
→ K10 (K6), GHQ-12



Resultaten studie 2

Om te screenen op psychische stoornissen
bij de WIA-claimbeoordeling zijn
K10 en K6 valide instrumenten





Oogst

studie 1: kennis

studie 2: screener



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC-UMCG-UWV-VUmc

Relevantie

Betere diagnostiek door screening kan bijdragen aan preventie van onnodig lang ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door beter oordeel over:

- belastbaarheid
- onbenutte behandelmogelijkheden
- participatiegedrag
- prognose van herstel
- re-integratiemogelijkheden





**Niks meer aan doen,
wordt nog maar wat**

