

Kwaliteitsverbetering van het sociaal medisch handelen door de VA bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na 2 jaar

**Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
KCVG AMC-UMCG-UWV-VUmc**

Patricia M. Dekkers-Sánchez, Haije Wind,
Judith K. Sluiter, Monique H.W. Frings-Dresen



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC, UMCG, UWV en VUmc

Achtergrond

- Doel promotietraject : Kwaliteitsverbetering van het sociaal medisch handelen door de VA bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na 2 jaar
- Langdurig ziekteverzuim centraal (WIA: 2 jaar)
- Focus: onderhoudende factoren langdurig verzuim en bevorderende factoren voor re-integratie



Factoren

- Bronnen van factoren:
 1. literatuur
 2. patiënten
 3. re-integratieconsulenten
 4. verzekeringsartsen



Factoren - literatuur

- Systematisch literatuuronderzoek
- Meer dan 6 weken verzuim
- Predisponerende – Uitlokkende – **Onderhoudende** factoren
- Zwak bewijs voor oudere leeftijd en geschiedenis van ziekteverzuim
- Geen aanwijzingen voor onderhoudende factoren



Factoren patiënten

Focusgroepen: 5 groepen totaal 27 patiënten

- Belemmerende factoren vanuit perspectief patiënten



- - taakhoud
- verhoudingen in werk
- omgevingsfactoren
- leeftijd
- gebrek aan opleiding
- moeite met accepteren eigen beperking

- Bevorderende factoren vanuit perspectief patiënten




- - controle over werksituatie
- aanpassing taakhoud
- aanpassing arbeidsvoorwaarden
- ondersteuning leidinggevende

Dekkers et al. A qualitative study of perpetuating factors for long term sick leave and promoting factors for return to work: chronic work disabled patients in their own words. JRM (2010); 42(6): 544-52



Factoren re-integratieconsulenten



Factoren verzekeringsartsen

- 102 WIA verzekeringsartsen
- Delphi onderzoek
- 22 relevante factoren:
 - 9 factoren volgens meer dan 55% van de deelnemers
- 6 belemmerende factoren voor werkhervatting
- 3 bevorderende factoren voor werkhervatting



Relevante factoren voor werkhervatting

Bevorderende factoren

- Motivatie t.a.v. werkhervatting
- Attitude t.a.v. werkhervatting
- Re-integratie snel starten



Belemmerende factoren

- Inefficiënte coping stijl
- Secundaire ziektewinst
- Moeite om beperkingen te accepteren
- Herstelbelemmerende cognities/gedrag
- Negatieve ziektepercepties
- Negatieve adviezen behandelaars



Signaleringslijst WIA

- Doel:
Signaleren belemmerende en bevorderende factoren
- Verbetering kwaliteit beoordeling
- Verminderen/ opheffen belemmerende factoren
- Stimuleren bevorderende factoren



Pilot implementatie

Vraagstelling:

- Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor gebruik en toepassing in de praktijk
- Haalbaar om de signaleringslijst is te implementeren in de WIA beoordeling?
- Worden de factoren gesignaleerd tijdens de WIA beoordeling door verzekeringsartsen?



Om te onthouden

- Onderhoudende factoren voor ziekteverzuim zijn nauwelijks onderzocht
- Maar na 2 jaar verzuim staan de niet ziektegebonden factoren voorop



Vragen?



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC, UMCG, UWV en VUmc